

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM TK

# TKU KÄÄNDUKS ÜHEPOOLNE

Täisklaasist uks alumiiniumist lengiga



#### LAIUS (L)\*

M7 (690 mm) - M11 (1090 mm)

#### UKSE LEHT

Karastatud klaas 8 - 12 mm

#### KÕRGUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

#### MÄRKUSED

Ukse max laius/kõrgus sõltub klaasi paksusest, vt.tabelit

#### LENGI VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

#### LÄVEPAKK

Puudub, alumiinium, laskuv tihend

#### HINGED

Lehthing / sulgurhing

#### LUKUKORPUS LINGIGA

Lukustatav/ei ole lukustatav

#### ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

8 mm = Rw 33 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

#### LISAD

Kiletus, toonklaas

\* Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

TOOTETÜÜBID

	M21			M22 - M23			M24		
	8 mm / 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc	8 mm 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc	8 mm / 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc
<b>M3 - M8</b>	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>M9</b>	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
<b>M10</b>	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	-
<b>M11</b>	OK	OK	-	OK	-	-	-	-	-

