

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM TK

TKU SLIM KÄÄNDUKS KAHEPOOLNE

Täisklaasist alumiiniumraamis uks alumiiniumist lengiga



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (1090 mm)
+ M3 (300 mm) - M9 (900 mm)

UKSE LEHT

Karastatud klaas 10 - 16 mm

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) – M26 (2590 mm)

MÄRKUSED

Ukse max laius/kõrgus sõltub klaasi paksusest, vt.tabelit

LENGI VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Puudub, alumiinium, laskuv tihend

HINGED

Peithing

LUKUKORPUS**

LC190 (lukustatav) / LC290 (ei ole lukustatav) /
VALNES E114 / ASSA 565

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

55.2 SC = Rw 38 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

88.2 SC = Rw 40 dB

LISAD

Kiletus, toonklaas, ukse sulgur

* Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

** Erikokkuleppel võimalus: elektriline lukuvastus / elektriline mootorlukk

TOOTETÜÜBID

	M21			M22 - M23			M24 - M26		
	10mm/55.2sc	12mm/66.2sc	88.2sc	10mm/55.2sc	12mm/66.2sc	88.2sc	10mm/55.2sc	12mm/66.2sc	88.2sc
M7 - M8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
M9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
M10	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	-	-

